

KARTA PRODUKTU

PELLET ZE SŁOMY 8 MM

Profesjonalna ściółka dla drobiu



Naturalna ściółka o wysokiej chłonności, wytwarzana z wyselekcjonowanej słomy zbożowej - bez dodatku lepiszczy.

Najważniejsze informacje

Postać	walce, średnica 8 mm*	Wilgotność	7%
Chłonność	do 400%**	Surowiec	selekcjonowana słoma zbożowa
Opakowania	luzem, Big Bag, worki 15 i 20 kg	Zastosowanie	ściółka dla drobiu
Dodatki	bez lepiszczy	Warunki	suche, chłodne i wentylowane miejsce

Opis produktu

Pellet powstaje w procesie ciśnieniowej aglomeracji rozdrobnionej słomy i ma postać walców o deklarowanej średnicy 8 mm. Proces przebiega z udziałem podwyższonej temperatury, co według producenta ogranicza poziom zanieczyszczeń biologicznych. Produkt jest wytwarzany z wyselekcjonowanej słomy zbożowej, bez dodatków chemicznych i lepiszczy.

Korzyści użytkowe

- wysoka chłonność i sprawne wiązanie wilgoci
- łatwe i szybkie rozścielanie
- ograniczenie zapotrzebowania na magazynowanie słomy
- wsparcie utrzymania suchego podłoża i kondycji łap
- naturalny surowiec bez dodatku lepiszczy
- możliwość dopasowania dawki do technologii chowu



Zalecane zużycie

Orientacyjne zużycie dla powierzchni 1 000 m² w jednym cyklu hodowlanym. Rzeczywista ilość zależy od systemu utrzymania, obsady, wentylacji, warunków mikroklimatycznych i przyjętej technologii chowu.

Grupa technologiczna	Zużycie / 1 000 m ²	Orientacyjnie / m ²
Brojler kurzy	1 200-3 000 kg	1,2-3,0 kg
Indyk - odchów	3 600-4 500 kg	3,6-4,5 kg
Indyk - tucz	5 000-6 500 kg	5,0-6,5 kg

Sposób stosowania

- Przygotować czyste, suche i zdezynfekowane podłoże zgodnie z procedurą bioasekuracji fermy.
- Rozprowadzić pellet równomiernie, dobierając grubość warstwy do technologii chowu.
- W trakcie cyklu kontrolować wilgotność i stan ściółki; w razie potrzeby miejscowo uzupełniać lub wymieniać materiał.
- Produkt stosować wyłącznie jako ściółkę. Nie przeznaczать do żywienia zwierząt.

Przechowywanie i transport

Przechowywać i transportować w warunkach suchych, chłodnych i wentylowanych, w zabezpieczeniu przed wilgocią oraz zanieczyszczeniami, w szczególności biologicznymi (pleśniami i grzybami). Chronić opakowania przed uszkodzeniem i bezpośrednim kontaktem z podłożem. W przypadku dłuższego magazynowania sposób postępowania należy dostosować do procedur higienicznych gospodarstwa.

Parametry mikrobiologiczne - wyniki przedstawione w materiale źródłowym

Kierunek badania	Wynik	Metoda badawcza
Salmonella w 25 g	nieobecna	PN-EN ISO 6579-1:2017-04
Ogólna liczba drobnoustrojów	$2,9 \times 10^4$ jtk/g	PN-EN ISO 4833-2:2013-12, załącznik A
Pleśnie i drożdże	$3,0 \times 10^2$ jtk/g	PN-ISO 21527-2:2009+IL 64 wyd. 3 z 03.01.2019

Higiena i bioasekuracja

Producent deklaruje zgodność ściółki z parametrami mikrobiologicznymi określonymi w normie zakładowej. Decyzję o dodatkowej dezynfekcji należy podejmować zgodnie z technologią produkcji, oceną ryzyka i procedurami obowiązującymi w gospodarstwie. Produkt zawilgocony, zanieczyszczony lub wykazujący oznaki rozwoju pleśni nie powinien być stosowany.